

Số: 08/TM-TTYT

Thanh Miện, ngày 30 tháng 03 năm 2026

“V/v mời chào giá thiết bị điện, nước”

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm thiết bị điện, nước phục vụ công tác sửa chữa, lắp đặt tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện năm 2026** với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

- **Đơn vị:** Trung tâm Y tế Thanh Miện
- **Địa chỉ:** Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- **Đại diện:** Ông Trần Hải Hà – Giám đốc
- **Điện thoại:** 0912 960 989

Đầu mối tiếp nhận chào giá:

- Bà Vũ Thị Lý – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918

II. CÁCH THỨC TIẾP NHẬN VÀ THỜI GIAN NHẬN CHÀO GIÁ

1. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (file PDF ký, đóng dấu; file Excel nếu có).
- Bản giấy (ký, đóng dấu): gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế Thanh Miện.

2. Thời gian tiếp nhận:

Từ ngày **30/3/2026** đến trước **17 giờ 00 ngày 03/4/2026**.

Các chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3. Hiệu lực chào giá:

Tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày phát hành chào giá.

III. DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
A. THIẾT BỊ ĐIỆN, NƯỚC					
I. THIẾT BỊ ĐIỆN					
1	Bóng tuýp LED 1,2 m công suất ~40W	- Chiều dài: 1,2m - Công suất: 40W - Điện áp / Tần số hoạt động 220 V / 50 Hz - Hãng sản xuất: Rạng Đông	Cái	350	
2	Bóng đèn LED TRỤ 30W RẠNG ĐÔNG	- Công suất: 30W - Đầu đèn (Đui đèn): Sử dụng đui xoáy phổ biến, dễ dàng lắp đặt và thay thế. - Hãng sản xuất: Rạng Đông	Cái	200	
3	Dây Điện Trần Phú 2×2.5mm	- Tiết diện lõi: 2 x 2.5 mm ² (gồm 2 lõi, mỗi lõi có tiết diện 2.5 mm ²). - Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất 99.99%; vỏ cách điện và lớp bọc ngoài bằng nhựa PVC cao cấp chống cháy nhẹ. - Khả năng chịu tải: + Cường độ dòng điện định mức: Khoảng 12A - 25A. + Công suất chịu tải: Tối ưu trong khoảng 3000W - 4500W (ở điện áp 220V). - Thương hiệu: Trần Phú	Mét	200	

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
4	Hộp số quạt trần Vinawind điều chỉnh 5 tốc độ gió	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng: Thiết kế hình hộp chữ nhật nhỏ gọn, màu trắng trang nhã, phù hợp lắp nổi hoặc âm tường. - Núm vận: Dạng núm xoay tròn có khắc, giúp người dùng cảm nhận rõ ràng khi chuyển giữa các mức số. - Chất liệu: Vỏ ngoài bằng nhựa ABS chống cháy, cách điện an toàn - Tốc độ quạt: Tốc độ 5 - Điện áp: 220V/50Hz - Thương hiệu: Vinawind 	Cái	40	
5	Tụ điện quạt trần CBB60 3 μ F – 450V	<ul style="list-style-type: none"> - Thương hiệu: Vinawind - Điện dung: 3 μF (Microfarad – MF) - Dung sai: \pm5% - Loại tụ dầu 	Cái	100	
6	Công tắc bản B 1 chiều Panasonic WEV5001-7SW	<ul style="list-style-type: none"> - Thương hiệu: PANASONIC - Công suất: 16 - A - Công tắc B Panasonic WEV5001-7SW (Bản vít) - Điện áp 250VAC - Ampe 16A 	Cái	30	
7	Máng đèn 1,2m đôi chóa Inox Led	<ul style="list-style-type: none"> - Máng đèn 1,2m đôi chóa Inox Led - Chóa: Inox 100% - Điện áp: 165v – 280v/50Hz - Công suất: 2 x Led T8 - Kích thước: 1260x190x93 	Cái	40	
8	Ổ cắm điện đôi 2 chấu gắn nổi 10A – 250VAC	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà sản xuất: Panasonic - SKU: Pana WKG1092250 - Mã hàng (Model): WKG1092250 - Chất liệu Nhựa Urea Resin - Màu sắc Trắng - Loại Thiết bị rời, module - Chức năng 2 ổ cắm 2 chấu - Loại chân cắm Tròn, dẹp - Dòng định mức 10A 250VAC 	Cái	50	

.NH
 RUN
 Y
 HAN
 ps

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
9	Đèn Pha Philips Led 100w	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 100W - Điện áp: 220-240V - Nhiệt độ màu: 4000K - Loại: BVP151 - Góc chiếu: 120° - Quang thông: 10000lm - Kích thước: 236x308x58; 3,28kg - Hãng sản xuất: Philips 	Cái	10	
10	Chân lưu điện từ bóng đèn cao áp Sodium Philips BSN 250 L300I	<ul style="list-style-type: none"> - Thông số kỹ thuật của Philips BSN 250 L300 - Loại chân lưu: Chân lưu điện từ (dây đồng) - Điện áp: 220 – 240V - Công suất tối đa: 250W - Thương hiệu: Philips 	Cái	10	
11	Bóng đèn cao áp Metal Halide công suất 400W	<ul style="list-style-type: none"> - Loại: Metal Halide 400W - Hãng sản xuất: Philips 	Bộ	10	
12	Đui đèn chống thấm nước (40cm)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế: Đui đèn xoáy được đúc liền với một đoạn dây dẫn dài khoảng 40cm. Phần tiếp giáp giữa dây và đui được bọc kín bằng nhựa hoặc cao su để ngăn nước xâm nhập. - Chất liệu: Vỏ ngoài bằng nhựa PVC hoặc Silicon cao cấp, có khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn từ môi trường. Lõi tiếp điểm bên trong thường bằng đồng nguyên chất để dẫn điện tốt. - Công suất tải max: $\leq 300W$ - Thương hiệu: Rạng Đông 	Cái	40	
13	Phích cắm siêu chịu tải chống vỡ chịu nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 4x3x10 - Thương hiệu: Sopoka 	Cái	40	

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
14	Băng keo cách điện PVC cuộn lớn 20 yard	- Ứng Dụng: Dùng băng dính kết nối dây điện, kỹ thuật điện	Cuộn	30	
15	Công tắc 1 chiều - Hạt tròn (S18/1)	- Điện áp định mức: 250V AC - Dòng điện: Thường là 10A cho công tắc thường và 20A cho loại chịu tải cao	Cái	30	
16	Ổ cắm đơn có màn che Panasonic WEV1081-7SW	SKU: WEV1081-7SW Hãng sản xuất: Panasonic	Cái	50	
17	Đế âm ổ cắm Panasonic, hộp âm tường đơn Nanoco NA101, chữ nhật màu trắng	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 110x70x40mm	Cái	30	
18	Đế nối ổ cắm Panasonic, hộp nối đơn Nanoco NN101, chữ nhật màu trắng	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 120x70x35mm	Cái	30	
19	Mặt 2 lỗ Panasonic WEVH68020	- Mặt 2 lỗ Panasonic WEVH68020 được làm từ nhựa Urea Resin chống phóng điện, chống biến dạng nhiệt, tự dập tắt lửa, chống cháy, có tuổi thọ cao giúp cho sản phẩm không thay đổi hay oxy hóa theo thời gian.	Cái	30	
20	Mặt cho 3 thiết bị Panasonic WEV68030SW	- Chức năng: Dùng để lắp tối đa 3 thiết bị (hạt công tắc, ổ cắm đơn, mạng...) - Chất liệu: Nhựa Urea Resin cao cấp, có khả năng chống cháy, chống biến dạng nhiệt và độ bền cao. - SKU: WEV68030SW Kích thước: Khoảng 70*120*10 mm (chuẩn mặt chữ nhật A)	Cái	30	

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
		- Hãng sản xuất: Panasonic			
II. THIẾT BỊ NƯỚC					
1	Bồn cầu Viglacera liền khối	- Chất liệu: Sứ vệ sinh cao cấp, nung ở nhiệt độ trên 1200°C. - Công nghệ men: Men Nano Titan kháng khuẩn tự làm sạch, tiêu diệt 89% vi khuẩn, chống bám bẩn và ố vàng. - Hãng sản xuất: Viglacera	Bộ	6	
2	Kết nước bồn cầu Viglacera	- Chất liệu: Bằng sứ trắng - Hãng sản xuất: Viglacera	Cái	10	
3	Phao cơ (loại đồng) phi 27	- Kích thước: Phi 27 - Chất liệu: Thân van, đai ốc và trục thường được làm bằng đồng thau (Brass). Cần phao có thể bằng đồng hoặc inox. - Cấu tạo: Bao gồm thân van đồng, cần phao và bóng phao (thường là bóng nhựa hoặc inox).	Cái	30	
4	Vòi nước thân đồng tay gạt Inox phi 27	- Chất liệu: Van được làm từ đồng, có khả năng chống ăn mòn và bền bỉ, phù hợp cho cả nước nóng và nước lạnh. - Kích thước: Phi 27	Cái	100	
5	Vòi Nước Rửa Tay, Vòi Lavabo Inox SUS 304 INAX	-Vòi nước rửa tay lavabo Inox SUS 304 - Chất liệu: Inox 304	Bộ	50	
6	Khóa nước (loại khóa nhựa) 27mm PVC	- Kích thước: Phi 27 - Hãng sản Xuất: Tiên Phong	Cái	60	

TT	Tên hàng hoá	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
7	Bộ vòi sen tắm nóng lạnh Inox 304	- Sen tắm cầm tay (gắn tường): Thiết kế truyền thống với củ sen điều chỉnh nóng lạnh và tay sen rời. - Chất liệu: Inox 304 - Hãng: Viglacera	Bộ	10	
8	Ống nhựa Tiên phong phi 21	- Kích thước: Phi 21, dài 4 mét - Hãng sản xuất: Tiên Phong	Cây	20	
9	Ống nhựa Tiên phong phi 27	- Kích thước: Phi 27, dài 4 mét - Hãng sản xuất: Tiên Phong	Cây	20	
10	Bộ xả bồn cầu 2 nút nhấn dùng cho bệt 2 khối, liền khối	- Chất liệu: Được làm từ nhựa ABS, POM, PP, bền bỉ và dễ dàng thay thế. - Điều chỉnh: Có khả năng điều chỉnh mực nước và áp lực nước cấp, giúp tiết kiệm nước. - Gioăng: Gioăng cao su chống lão hóa và gioăng silicon siêu bền, tăng độ bền cho sản phẩm. - Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	40	

Ghi chú: Các nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) nêu trong bảng danh mục chỉ nhằm mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu có thể chào sản phẩm có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị và theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

IV. ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG: Trung tâm Y tế Thanh Miện

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHÀO GIÁ

Chào giá cần thể hiện:

- Tên hàng hóa; nguồn gốc/ xuất xứ (nếu có);
- Đơn vị tính; số lượng; đơn giá; tổng giá trị;
- Giá đã bao gồm thuế VAT, vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan;

- Thời gian giao hàng.
- Báo giá phải được ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của đơn vị cung cấp.

VI. HỒ SƠ GỬI KÈM CHÀO GIÁ (KHUYẾN KHÍCH)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương;
- Hợp đồng tương tự hoặc tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp hàng hóa (nếu có);
- Tài liệu mô tả chất lượng hàng hóa (nếu có).

Các tài liệu trên không phải điều kiện bắt buộc nhưng là cơ sở để Trung tâm tham khảo khi tổng hợp, đánh giá nguồn thông tin giá phục vụ xây dựng giá dự toán.

Thư mời chào giá được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thanh Miện để các đơn vị quan tâm biết và tham gia.

Trung tâm Y tế Thanh Miện rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT



**GIÁM ĐỐC
TRẦN HẢI HÀ**