

SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG
TTYT THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TM-TTYT
Về việc cung cấp báo giá

Thanh Miện, ngày 11 tháng 05 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm Y tế Thanh Miện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị, dụng y tế, phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế Thanh Miện

- Địa chỉ: xã Thanh Miện, TP Hải Phòng

- Đại diện: Ông Trần Hải Hà

- Chức vụ: Giám Đốc

- Điện thoại: 0912 960 989

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đại diện: Ông Nguyễn Năng Được

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược –TTB – VTYT

- Điện thoại: 0707.420.000

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- File PDF, file Excel: nhận qua Email ttytthanhmien@gmail.com

- Bản in (ký tên, đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm Y tế Thanh Miện, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 11 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h ngày 21 tháng 05 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được tiếp nhận.

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo phụ lục kèm theo

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Trung tâm Y tế Thanh Miện, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng

3. Các yêu cầu khác:

Báo giá: Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác.

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

4. Các thông tin khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá cho Trung tâm Y tế Thanh Miện các hàng hóa khác so với hàng hóa đề xuất có tính năng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của Trung tâm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Dược

GIÁM ĐỐC



Trần Hải Hà

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các VTYT, hóa chất, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Hãng - Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Năm sản xuất	Mã HS	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	...													
2	...													
n	...													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá

(Kèm theo thư mời báo giá số: 18 /TM-TTYT ngày 11/05/2026)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng-Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng
I. Chuyên khoa Nội soi					
1	Kim sinh thiết dạ dày dùng nhiều lần	Kim sinh thiết ngàm hình oval. Chiều dài làm việc 1500mm, 1700mm, đường kính ngàm 2,4mm. Tương thích với ống soi có kênh dụng cụ tối thiểu 2,8 mm. Dùng nhiều lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd. Trung Quốc	Cái	10
2	Chổi cọ rửa Olympus BW-20T	Chổi vệ sinh ống nội soi dây kim loại dùng cho máy nội soi dạ dày, đại tràng. Dùng để làm sạch kênh sinh thiết của các ống nội soi trong hệ thống Olympus CV-170. Model: BW-20T, chiều dài làm việc ~mm. Đường kính chổi ~5.5mm	Nhật Bản	Cái	3
II. Chuyên khoa Răng					
1	Bộ kim nhỏ răng trẻ em	Bộ kim gồm 7 chi tiết Làm bằng chất liệu thép Đức không gỉ	Pakistan	Bộ	1
2	Bộ kim nhỏ răng người lớn	Bộ kim gồm 10 chi tiết Làm bằng chất liệu thép Đức không gỉ	Pakistan	Bộ	2
3	Bẫy Osung bản 5mm mã 4ELLR501	Chất liệu thép không gỉ với thiết kế lưỡi siêu mỏng, sắc bén và cán cầm chắc chắn 4ELLR501 - thẳng siêu mỏng 5mm	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	3
4	Bẫy Osung bản 5mm mã 4ELL501	Chất liệu thép không gỉ với thiết kế lưỡi siêu mỏng, sắc bén và cán cầm chắc chắn 4ELL301 - thẳng mỏng 5mm	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	6
5	Bẫy Osung bản 3mm mã 4ELLR301	Chất liệu thép không gỉ với thiết kế lưỡi mỏng, sắc bén và cán cầm chắc chắn 4ELLR301 - thẳng siêu mỏng 3mm	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	3
6	Bẫy Osung bản 3mm mã 4ELL301	Chất liệu thép không gỉ với thiết kế lưỡi siêu mỏng, sắc bén và cán cầm chắc chắn 4ELL301 - thẳng mỏng 3mm	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	6
7	Bộ bẫy không sang chấn	Chất thép đức cao cấp, Bộ bẫy không sang chấn 7 chi tiết. Bộ Bẫy Răng Không Sang Chấn 7 Chi Tiết Thép Đức - Bộ 7 cây	Việt Nam	Bộ	3
8	Bộ khám nha khoa	Bộ dụng cụ khám nha khoa gồm 3 món: gương khám, thám trầm, kẹp gấp	Prime - Pakistan	Bộ	40
9	Kim mang kim	Kích thước: dài 16cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Pakistan	Cái	9
10	Cán dao mổ số 3	Thép không gỉ y tế (Inox), độ bền cao, có thể tiệt trùng. Chiều dài 12 cm	Pakistan	Cái	6
11	Cây bóc tách lợi	được làm từ thép không gỉ cao cấp, độ bền cao, chống ăn mòn, Cây bóc tách 2 đầu: Kích thước lưỡi là 3.8mm và 4.3mm	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	9

12	Bơm tiêm nha khoa OSUNG	Nguyên liệu: Vỏ ngoài được làm từ inox không gỉ, không gây độc hại và thân kim làm bằng thép không gỉ, đủ độ cứng cơ khí. Được thiết kế chắc chắn, vừa khít nên khí và dung dịch k bị lọt ra ngoài.	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	3
13	Hộp Dụng Dụng Cụ Nha Khoa 16x7x3cm	Kích thước: 16x7x3cm Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ	Pakistan	Cái	45
14	Que hàn nha khoa 2 đầu	chế tạo từ thép không gỉ chất lượng cao, bền bỉ, chống gỉ sét, chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng.	Pakistan	Cái	9
15	Que hàn composite	Hàn chống dính composite vàng chất liệu : thép đức cao cấp công dụng hàn vật liệu composite ko bị dính ở đầu que	Pakistan	Cái	6
16	Bẫy chân răng Root Pick ERHB13-14	Nạy nhỏ chân răng Osung Root Pick ERHB13-14, Kích thước: Lưỡi rộng 1.6mm Cán cầm: Cán nhám bằng kim loại Chất liệu: thép không gỉ	OSUNG- Hàn Quốc	Cái	3
17	Kẹp có lỗ	Kích thước sản phẩm: - Dài: 160mm - Rộng: 9mm Trọng lượng: 25g SP dùng Kẹp mô có tiết diện nhỏ, kẹp vùng gai nướu, Hỗ trợ khâu thẳng mép vạt	SA Medical - Pakistan	Cái	3
III. Chuyên khoa Mắt					
1	Bộ phẫu thuật mổ:		Clita-Nga	Bộ	3
	- Kim mang kim Barraquer cong, không khóa	Hàm kẹp nhỏ 12mm, dài 115mm, chất liệu: Titan			
	Vành mi dây Barraquer	Cỡ người lớn: Vành má 14mm, dài 45mm, Chất liệu: Thép không gỉ			
	- Kẹp giác mạc Colibri-Bonn	Mẫu: 0,12mm, dài 78mm, Chất liệu: Titan			
	Pank khâu Castroviejo	Mẫu: 0,12mm, đầu kẹp 6mm, dài 109mm Chất liệu: Titan			
	Pank rút chỉ Kelman-mcpherson	Đầu kẹp 8mm, cán dẹt, dài 85mm, chất liệu Titan			
	- Kẹp đa năng Banacolto	Đầu kẹp 15mm có khía răng cưa dọc, dài 100mm, chất liệu: Titan			

	Kéo Westcott cong đầu tù	Lưỡi 7.5mm, cán tròn, dài 110mm, chất liệu: Thép không gỉ			
	Kéo cắt chỉ Westcott	Đầu nhọn, lưỡi 13mm, cán tròn, dài 115mm, Chất liệu: Thép không gỉ			
	Dao hockey	Dài 130 mm: cán Tian, phần cắt bằng thép không gỉ			
	Móc cơ Graefe, seze 3	Size3, móc 2 mm x12.0mm, cán tròn, dài 140mm, chất liệu: cán Tian, phần cắt bằng thép không gỉ			
	Compa castroviejo	Hai mặt, dài đo 20mm, thẳng, dài 87mm, chất liệu: Titan			
2	Bộ thông lệ đạo		Anh	Bộ	5
	Vành mi dây Barraquer	Cỡ người lớn: Vành má 17mm, độ mở tối đa 16mm, dài 45mm, Chất liệu: Thép không gỉ			
	Vành mi dây Barraquer	Cỡ trẻ em: Vành má 12mm, độ mở tối đa 11mm, dài 42mm, Chất liệu: Thép không gỉ			
	- Que thông lệ Liebreichs	Bộ 4 chiếc tương ứng với 4 kích cỡ: cỡ 0000/000, cỡ 00/0, cỡ 1/2, cỡ 3/4. Mỗi chiếc dài 126mm. Chất liệu: bạc			
	- Que nong lệ Nettleship	Thẳng hai đầu nhọn: 1 đầu 23mm và 1 đầu 27mm. Tổng chiều dài 117mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Que nong lệ Wilder	Thẳng hai đầu nhọn: 16mm. Tổng chiều dài 112mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Que nong lệ Wilder	Thẳng hai đầu nhọn: 20mm. Tổng chiều dài 112mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Que nong lệ trẻ em	Thẳng hai đầu nhọn: 22mm. Tổng chiều dài 82mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Que nong lệ castroviejo hai đầu	Thẳng hai đầu nhọn: 1 đầu 18 mm và 1 đầu 22mm. Tổng chiều dài 138mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Que tìm nút lệ Hays	Thẳng hai đầu nhọn: 1 đầu 18 mm và 1 đầu 22mm. Tổng chiều dài 138mm. Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Kim bơm lệ đạo 23Ga, thẳng	Mũi thẳng, Chất liệu: thép không gỉ.			
	- Kim bơm lệ đạo 23Ga, cong	Mũi cong, Chất liệu: thép không gỉ.			
3	Bộ phẫu thuật quặm:		Clita-Nga		3
	Cán dao	Hàm kẹp 10mm, cán tròn, có khóa, dài 120mm, chất liệu thép không gỉ			

	Que nạo chấp meyerhoefer	Cỡ 0-1.5mm, chất liệu: cán Titan, bộ phận khác thép không gỉ			
	Que nạo chấp meyerhoefer	Cỡ 1-1.75mm, chất liệu: cán Titan, bộ phận khác thép không gỉ			
	Que nạo chấp meyerhoefer	Cỡ 2-2.0mm, chất liệu: cán Titan, bộ phận khác thép không gỉ			
	Que nạo chấp meyerhoefer	Cỡ 3-2.5mm, chất liệu: cán Titan, bộ phận khác thép không gỉ			
	Que nạo chấp meyerhoefer	Cỡ 4-3.5mm, chất liệu: cán Titan, bộ phận khác thép không gỉ			
	Kẹp chấp Lambert, tròn, loại nhỏ	Đường kính đĩa < 10mm, đường kính đĩa >8mm, khóa đỉnh vít, dài 92mm, chất liệu Titan			
	Kẹp chấp Lambert, tròn, loại vừa	Đường kính đĩa < 15mm, đường kính đĩa >12mm, khóa đỉnh vít, dài 97mm, chất liệu Titan			
	Kẹp chấp desmarres, oval, loại lớn	Kích thước đĩa dưới 30x20, KT đĩa trên 20x12, khóa đỉnh vít, dài 95mm, chất liệu Titan			
	Kẹp chấp desmarres, oval, loại nhỏ	Kích thước đĩa dưới 19x13, KT đĩa trên 16x10, khóa đỉnh vít, dài 92mm, chất liệu Titan			
	Kẹp chấp desmarres, oval, loại vừa	Kích thước đĩa dưới 23x15, KT đĩa trên 20x12, khóa đỉnh vít, dài 92mm, chất liệu Titan			
	Kéo cắt chỉ Westcott, đầu nhọn	Lưỡi 13mm, cán dẹt, dài 115mm, chất liệu: Thép không gỉ			
	Panh khâu Castroviejo có mẫu 1mm	Đầu dẹt 6mm, cán dẹt, dài 109mm, chất liệu Titan			
	Lật mí	rộng 20mm và 24mm, dài 110mm, chất liệu thép không gỉ			
4	Cặp thước Paren	Cặp 2 thước, một thước thấu kính cộng và một thước còn lại cho thấu kính trừ. Lăng kính THỦY TINH trên cả hai l thước, các số: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0 và 12.	Good-lite- Mỹ	Bộ	1
5	Que nhuộm Fluorescein Sodium	Nồng độ đậm đặc 1mg/que nhuộm Mỗi que được đựng riêng trong một túi vô khuẩn Mỗi hộp chứa 100 que	Surgi Edge	Hộp	2

IV. Chuyên khoa Tai - Mũi- Họng					
1	Bộ dụng cụ lấy dị vật tai mũi họng		Karl Storz- Đức	Bộ	5
	Móc	18cm	Karl Storz- Đức	Cái	10
	Curette	18cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Lọng	18cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Cô Cò	20cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Pank Vi Phẫu	20cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Pank Cong Không Máu nhỏ	20cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Pank Cong Không Máu to	20cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
	Nĩa Cong Không Máu	18cm	Karl Storz- Đức	Cái	10
2	Que tăm bông inox	Chất liệu inox, một đầu có khía hoặc nhám KT 15-17cm	Pakistan	Cái	30
3	Đè lưỡi mayor	Chất liệu inox, KT 17cm	Pakistan	Cái	50
4	Ống hút tai mũi họng có lỗ giảm áp cỡ 3	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	5
5	Ống hút tai mũi họng có lỗ giảm áp cỡ 4	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	5
6	Ống hút tai mũi họng có lỗ giảm áp cỡ 6	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	5
7	Ống hút tai mũi họng có lỗ giảm áp cỡ 8	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	5
8	Ống hút tai mũi họng có lỗ giảm áp cỡ 10	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	5
9	Nĩa Cong Không Máu	Chất liệu inox, dài 18cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
10	Móc	Chất liệu inox, dài 18cm	Karl Storz- Đức	Cái	5
11	Farabeuf	Chất liệu inox, dài 16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
12	Kéo thẳng	Chất liệu inox, dài 16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2

13	Kéo cong	Chất liệu inox, dài 16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
14	Pank Volkmanl	Chất liệu inox, dài 16cm	Karl Storz- Đức	Cái	4
15	Kẹp cầm máu cong	Chất liệu inox, dài 12cm	Karl Storz- Đức	Cái	4
16	Trụ cầm pank	Chất liệu inox	Pakistan	Cái	2
17	Bóng đèn Nội soi Tai-Mũi-Họng	64653 HLX ELC 24V 250W GX5.3	Osram-Đức	Cái	20
V. Vật tư y tế theo máy, dùng chung					
16	MELAB H.pylori Urease Agar	Sử dụng để phát hiện Helicobacter pylori từ mẫu sinh thiết dạ dày Hộp 50 test	Công ty cổ phần Lavichem - Việt Nam	Test	1.500
17	Ống nghiệm chống đông Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam - Việt Nam	Cái	24.000
18	Bơm tiêm insulin ECO sử dụng một lần 1ml	Kim 30Gx1/2'', Đầu kim vát 3 cạnh sắc ngọt (sắc nhọn), xilanh được làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP	Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam - Việt Nam	Cái	150.000
11	Băng cá nhân Zilgo	Thành phần: Nguyên liệu sử dụng để sản xuất 1 miếng băng Zilgo 102 miếng bao gồm: Băng: Vải viscoce và Polyamide co dãn Gạc: Viscoce, có lớp màng trên cùng bằng Polyethylene không gây dính Chất dính: Oxit Kẽm không dùng dung môi. Kích thước của mỗi miếng băng là 1.9 x 7.2 cm. Hộp 102 miếng	ZHEJIANG KANGLIDI MEDICAL ARTICLES CO., LTD. Trung Quốc	Miếng	1.020
12	Cồn tuyệt đối	Nồng độ Ethanol từ 99.5% đến 99.8%,	Việt Nam	Chai	1
13	Chai Xịt cồn			Chai	2

VI. Y dụng cụ					
1	Bộ dụng cụ tiểu phẫu:	Chất liệu inox	Karl Storz- Đức	Bộ	2
	Phẫu Tích Có Máu	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Phẫu Tích Không Máu	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Pank Cong	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Pank Thẳng	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Kim Kẹp Kim	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Kéo Cắt Chỉ	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Cán Dao To	Số 4	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Cán Dao nhỏ	Số 3	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Khay Hạt Đậu	20cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Móc 2 Răng	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Móc 3 Răng	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Kẹp Răng Chuột	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Kéo Sin	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Farabeuf	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	4
	Que Thăm Dò	16cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Bát Kên	10cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
	Curette	15cm	Karl Storz- Đức	Cái	2
2	Bàn đựng dụng cụ tiểu phẫu	Chất liệu inox	trung quốc	Cái	1
3	Hộp hấp dụng cụ chữ nhật inox 304 - kích thước 40x18x12 cm	Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 40x18x12cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét	Pakistan	Cái	3
4	Hộp Hấp Dụng Cụ Tròn Inox 30x17cm	Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 30x17cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ	Pakistan	Cái	3
5	Hộp Inox Tròn Dụng Bông nhỏ KT 10x8	Kích thước: 8x5cm Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ	Pakistan	Cái	9
6	Kéo đầu cong 10cm	Kích thước: 10cm Lưỡi kéo cong, sắc bén, giúp cắt chỉ dễ dàng và chính xác Kéo được làm bằng chất liệu thép không gỉ, có độ bền cao, chống gỉ sét	Pakistan	Cái	9
7	Pank cán dài 24cm	Kích thước: dài 24cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ	Pakistan	Cái	3

8	Hộp inox đựng bông cùn	Chất liệu Inox, kích thước chuẩn 8 x 5cm	Meinfa/ Việt Nam	Cái	4
9	Hộp Hấp Dụng Cụ Tròn Inox phi 26	Hộp hấp tròn có lỗ đường kính 26 cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ	Pakistan	Cái	3
10	Hộp Hấp Dụng Cụ Tròn Inox phi 20	Hộp hấp tròn có lỗ đường kính 20 cm Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ	Pakistan	Cái	3
11	Hộp chống sốc phản vệ	Nhựa y tế cao cấp, chịu lực, chống va đập, kích thước 30cm x 20cm x 10cm	Việt Nam	Cái	1
12	Kéo thẳng	Đầu nhọn, chất liệu Inox, kích thước 18 cm	Prime Tech Surgico/ Pakistan	Cái	1
13	Kẹp thẳng 18cm	Chất liệu Inox, kích thước 18 cm	Prime Tech Surgico/ Pakistan	Cái	1
14	Hộp inox đựng bông cùn	Chất liệu Inox, kích thước chuẩn 8 x 5cm	Meinfa/ Việt Nam	Cái	2
15	Cốc Inox	Chất liệu Inox 304, dung tích 150-180ml	Việt Nam	Cái	1
16	Xe tiêm 2 tầng	Chất liệu Inox, độ dày 0.6 – 1.2mm, 3 tầng khay, có lan can chắn 4 phía, 4 bánh xe (có chốt khóa), kích thước 650mm x 400mm x 1070mm.	Việt Nam	Cái	1
17	Tủ thuốc y tế sàn nghiêng AB	<p>Kích thước: D800 x R400 X C1600 mm</p> <p>Chất liệu: Inox 201</p> <p>Đặc điểm:</p> <p>+ Gồm 2 khoang:</p> <p>Khoang trên: Cao 900 mm, có 1 đợt sàn nghiêng chia các ô đựng thuốc và 2 ngăn dùng để đựng thuốc độc. 2 cánh lắp kính trắng 5 mm, có khoá chắc chắn.</p> <p>Khoang dưới: Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có khoá chắc chắn.</p> <p>+ Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm.</p> <p>+ Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm.</p> <p>+ Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng</p> <p>+ Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thủy lực 250 tấn, đường nét sắc sảo, chắc chắn.</p> <p>+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa</p> <p>+ Các chân tủ có đệm cao su</p> <p>Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế.</p>		Cái	1

18	Xe lăn Lucass X201	<p>Khung hợp kim nhôm Bề rộng ghế: 43cm Chiều sâu ghế: 40cm Chiều cao lưng ghế: 39cm Chiều cao: Thành xe (22cm) Kích thước: 64cm x 87cm x 95cm (Rộng x cao x sâu)</p>	Lucass- Trung Quốc	Cái	8
VII. Thiết bị y tế					
1	Máy cắt bông, gạc cầm tay	<p>Model: YJ-110C, Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 250W, Khô dao: 110mm Độ dày lớp vải cắt: 32mm</p>	Đài loan	Cái	2
2	Máy hút nhớt hai bình (Máy hút dịch)	<p>Máy hút nhớt loại hai bình. Dung tích 2 bình (2,5 lít). Công suất Hút (20 lít/phút). Nguồn điện áp 220V/50Hz. Áp suất không khí 86 – 106 kPa. Độ ồn ≤ 60db (A). Chất liệu Bình chứa dịch (Thủy tinh trong suốt), Thân máy (Nhựa cao cấp). Kích thước 36cm x 32cm x 48cm. Trọng lượng sản phẩm 13,5kg. Bảo hành 12 tháng. Các phụ kiện đi kèm: Bàn đạp, dây silicon 2m, ống hút nhựa, filter lọc khuẩn dự phòng, cầu chì, hướng dẫn sử dụng</p>	Model: 7A-23D – Hãng sản xuất: Yuwell Trung Quốc	Cái	3
3	Đèn gù sản khoa	<p>Đèn bao gồm 4 bộ phận chính: Đầu đèn, chân di chuyển, chân cố định và đỡ đèn. - Chân di chuyển được làm bằng thép ống không rỉ hoặc thép tấm, đường kính 19 mm, có thể điều chỉnh thay đổi chiều cao. - Chân cố định gắn trực tiếp với đế bởi thép ống, đường kính 25 mm. - Đỡ đèn được làm bằng thép tấm sơn tĩnh điện hoặc nhựa PP. Công nghệ Crom III được sử dụng trước khi sơn tĩnh điện, đảm bảo chất lượng và độ bền của lớp sơn và bảo vệ môi trường. - Đèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 1000mm - 1600mm - Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, sang phải 90 độ; phía trước, phía sau 90 độ. - Cường độ chiếu sáng khoảng 12000 Lux ở khoảng cách 100cm. - Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn. - Toàn bộ đèn được sơn màu sáng. Đế sơn màu đen hoặc trắng. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN GÙ SẢN KHOA - Nguồn điện: 220V, 50 Hz - Đầu ra : 25W - Bóng đèn : 24V, 25W - Trọng lượng: 13kg - Kích thước : 160x25x25cm (HxWxL)</p>	Trung quốc	Cái	3

4	Máy đo SpO2	Máy đo nồng độ oxy trong máu SP02 Plulse Oximeter. Model: C101A3	Trung Quốc	Cái	20
5	Máy đo huyết áp cơ trẻ em	Máy đo huyết áp Nhi YAMASU 501	Nhật Bản	Cái	5
6	Đèn Cla	Cắm điện trực tiếp (qua cục biến áp) hoặc pin sạc, Cường độ sáng: Khoảng 30.000 lux	Tiền lợi-Việt Nam	Cái	3
7	Đèn tia cực tím	Loại tia: UV-C (bước sóng ngắn).Bước sóng: Khoảng 253,7 nm (hiệu quả diệt khuẩn cao nhất).Công suất: Thường là 15W, 30W hoặc 35W (1 bóng hoặc 2 bóng).Kích thước bóng: Thường dài 45cm hoặc 90cm - 120cm.Chất liệu máng/khung: Inox 304 không gỉ.Nguồn điện: 220 VAC.Kiểu lắp đặt: Treo tường hoặc di động (có bánh xe).	Việt nam	Cái	3