

Số: **26** /TM-TTYT

Thanh Miện, ngày 29 tháng 6 năm 2026

V/v mời báo giá gói thầu mua sắm vật tư, linh kiện và
thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa, thay thế
tại Trung tâm Y tế Thanh Miện

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, thiết bị công nghệ thông tin

Trung tâm Y tế Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm vật tư, linh kiện và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sửa chữa, thay thế tại Trung tâm Y tế Thanh Miện năm 2026**

Trung tâm Y tế Thanh Miện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa gửi báo giá với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Miện

- Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
- Đại diện: Ông Trần Hải Hà
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện thoại: 0912 960 989

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đại diện: Bà Vũ Thị Lý
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Điện thoại: 0988 117 918

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị gửi báo giá theo một trong các hình thức sau:

- Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và file Excel)
- Bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Miện, Địa chỉ: Số 42, đường 18/8, xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng.



4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 29/06/2026 đến trước 17 giờ 00 ngày 03/07/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Có hiệu lực tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày phát hành báo giá.

6. Địa điểm giao hàng, lắp đặt:

Tại Trung tâm Y tế Thanh Miện và các khoa/phòng trực thuộc.

7. Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản sau khi nghiệm thu, bàn giao theo quy định hiện hành.

II. Danh mục hàng hóa, yêu cầu đề nghị chào giá

1. Danh mục hàng hóa đề nghị chào giá:

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
1	Mực máy in đen trắng dùng cho máy in Canon và HP	Mực máy in đen trắng Dùng cho máy in Canon/ HP 2900, 6200,3300/HP 402, 404,3010,161... Sản xuất năm 2025 trở về sau Mực in rõ nét, đậm , đều, không lem, không nở mực. Độ bám dính trên giấy cao, không tróc. Số trang in: 3500 (độ phủ 5%) Trọng lượng (130g)	T7354A	HP/Canon	Trung Quốc	Lọ	150
2	Mực máy in dùng cho máy in Brother	Mực máy in dùng cho máy in Brother Tương thích với các loại máy in laser Brother HL2130,2240.2550,2270.DCP7050,B2000... Sản xuất năm 2025 trở về sau Mực in rõ nét, đậm , đều, không lem, không nở mực. Độ bám dính	8905	Brother/Xerox	Trung Quốc	Lọ	20

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		trên giấy cao, không tróc. Số trang in: 3500 (độ phủ 5%) Trọng lượng (80g)					
3	Mực in màu Canon G2010	<p>Công nghệ mực: Mực nước (dye-based) Độ tương thích: Dành riêng cho dòng Canon G-series (G1000, G2000, G2010, G3000, G4000...) Công nghệ mực: Mực nước (dye-based) Dạng chai mực tiếp (refill bottle) Có đầu vòi chống tràn, chống nhảm màu Số màu: 4 màu Đen(BK)Xanh(Cyan), Đỏ Magenta), vàng(Yellow)</p>	PGI-790BK	Canon	Nhật Bản	Hộp	120
4	Hộp mực (cartridge) máy in Canon LBP2900	<p>Hộp mực (cartridge) máy in Canon LBP2900 Cartridge Canon EP303 Màu: Đen, laser Dung lượng trang: khoảng 2.000 trang Dùng cho các máy : Canon LBP-2900 và LBP-3000 Hộp mực chính hãng</p>	EP-303	Canon	Nhật Bản	Hộp	20

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
5	Hộp mực (cartridge) máy in Canon LBP6230 DN	Hộp mực (cartridge) máy in Canon LBP 6230DN Cartridge Canon EP326 Màu: Đen (Black), công nghệ in Laser Dung lượng trang: khoảng 2.100 trang (với mức phủ 5%) Dùng cho các máy : Canon LBP-6230DN	EP-326	Canon	Nhật Bản	Hộp	20
6	Hộp mực (cartridge) máy in Canon MF241D	Thông số kỹ thuật: Hộp mực (cartridge) máy in Canon MF241D Tương thích Canon MF241D hoặc tương đương Công nghệ in Laser đen trắng Dung lượng khoảng 2.400 trang (độ phủ 5%) - Ký mã hiệu: Cartridge tương thích Canon MF241D	Canon 337/737	Canon	Nhật Bản	Hộp	10
7	Hộp mực (cartridge) máy in Brother HL-B2000D	Hộp mực (cartridge) máy in Brother HL-B2000D Toner Cartridge TN-B022 Black toner Laser đen trắng – mực bột dùng cho máy in laser trắng-đen Dung lượng in khoảng: ~2.600 trang ở độ phủ mực tiêu chuẩn 5 % Dùng cho các máy Brother HLB2000D,B2080DN, B7535DN...	TN-B022	Brother	Việt Nam	Hộp	20

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
8	Cụm trống máy in Brother HL-B2000D	Cụm trống mực cho máy in laser Brother Tuổi thọ ước tính ~12.000 trang (theo độ phủ 5% tương thích với các máy in Brother HL-B2000D, HL-B2080DW, DCP-B7535DW	DR-B022	Brother	Việt Nam	Hộp	5
9	Formatter Card máy in Canon LBP6230 DN	Formatter Card máy in Canon LBP6230DN Bo mạch xử lý dữ liệu in & điều khiển toàn bộ hoạt động của máy Nhận dữ liệu in từ máy tính qua USB 2.0 Xử lý lệnh in (CAPT / UFR II LT – tùy firmware) Điều khiển: Motor kéo giấy Cụm sấy (Fuser) Cao áp nạp mực (Drum / Transfer) Các cảm biến giấy, cửa, nhiệt Quản lý lỗi, báo trạng thái đèn LED Loại bo mạch Formatter / Main Logic Board Chuẩn xử lý Canon CAPT / UFR II LT Bộ nhớ tích hợp ROM + RAM hàn chết trên bo Cổng giao tiếp USB 2.0 High-Speed Nguồn cấp DC từ bo nguồn (5V / 24V) Hệ điều khiển Điều khiển toàn bộ cơ – điện – cao	FM1-G87	OEM	Trung Quốc	Cái	5

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		áp					
10	Formatter Card máy in Canon LBP2900	<p>Formatter Card máy in Canon LBP2900 RM1-2316 Loại bo mạch Formatter / Main Logic Board Chuẩn in Canon CAPT Bộ nhớ ROM + RAM tích hợp (dung lượng nhỏ) Cổng giao tiếp USB 2.0 Nguồn cấp DC 5V / 24V từ bo nguồn Điều khiển Motor, sấy, cao áp, sensor</p>	FM2-5532-000	OEM	Trung Quốc	Cái	5
11	Formatter Card máy in Canon MF241D	<p>Formatter Card máy in Canon MF241D Loại bo mạch Formatter / Main Logic Board Chuẩn in Canon UFR II LT Chức năng In – Scan – Copy Bộ nhớ ROM + RAM tích hợp (hàn trên bo) Cổng giao tiếp USB 2.0 High-Speed Nguồn cấp DC 5V / 24V từ bo nguồn Điều khiển Motor, sấy, cao áp, scan, sensor</p>	FM1-D256-000	OEM	Trung Quốc	Cái	3

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
12	Màn hình máy tính	Màn hình máy tính HKC MB21V13-U Kích thước màn hình 21.5 inch Tỷ lệ khung hình 16:9 Độ phân giải Full HD – 1920 × 1080 Loại tấm nền IPS / VA (tùy lô sản xuất) Độ sáng ~250 cd/m ² Độ tương phản ~1000:1 Thời gian đáp ứng ~5 ms Tần số quét 60 Hz Góc nhìn 178° (H) / 178° (V) Màu hiển thị 16.7 triệu màu	MB21V13 -U	HKC	Trung Quốc	Cái	10
13	Hộp quang máy in Canon LBP3300	Hộp quang máy in Canon LBP3300 Tên linh kiện Hộp quang / Laser Scan Unit Model tương thích Canon LBP2900 / LBP3000 (hoặc model tương đương đáp ứng yêu cầu kỹ thuật) Chức năng Tạo tia laser, quét hình ảnh theo dữ liệu in Công nghệ Tia laser điều khiển quét đa giác với gương quay Độ phân giải máy Hộp quang hoạt động theo độ phân giải chuẩn máy — thường ~ 2400 × 600 dpi Cảm biến & điều khiển Cảm biến theo dõi vị trí	BP 3300	Canon	Nhật Bản	Hộp	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		quét, IC điều khiển tia laser Tiêu chuẩn về chất lượng OEM Canon hoặc tương đương chất lượng cao Chất liệu Module quang học tích hợp gương, lens, laser, motor trục quay					
14	Hộp quang máy in Canon LBP2900	Hộp quang máy in Canon LBP2900 Tên linh kiện Hộp quang / Laser Scan Unit Model tương thích Canon LBP2900 / LBP3000 (hoặc model tương đương đáp ứng yêu cầu kỹ thuật) Mã tham khảo (OEM / scan unit) RM1-3956 Chức năng Tạo tia laser, quét hình ảnh theo dữ liệu in Công nghệ Tia laser điều khiển quét đa giác với gương quay Độ phân giải máy Hộp quang hoạt động theo độ phân giải chuẩn máy — thường ~ 2400 × 600 dpi Cảm biến & điều khiển Cảm biến theo dõi vị trí quét, IC điều khiển tia laser Tiêu chuẩn về chất	LBP2900	Canon	Nhật Bản	Hộp	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		lượng OEM Canon hoặc tương đương chất lượng cao Chất liệu Module quang học tích hợp gương, lens, laser, motor trục quay					
15	Bộ vỏ máy in Canon LBP2900	Bộ vỏ máy in Canon LBP2900 Bảo hành 12 tháng	RC1-6194	OEM	Trung Quốc	Bộ	5
16	Bộ vỏ máy in Canon LBP3300	Bộ vỏ máy in Canon LBP3300 Bảo hành 12 tháng	RM1-8575	OEM	Trung Quốc	Bộ	5
17	Gạt mực máy in Canon LBP2900 ,3300	Gạt mực máy in Canon LBP2900,3300 Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	A12,A49	OEM	Trung Quốc	Cái	50
18	Gạt mực máy in Canon LBP6230 DN	Gạt mực máy in Canon LBP6230DN Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	Canon 326	OEM	Trung Quốc	Cái	50
19	Gạt mực máy in Canon MF241D	Gạt mực máy in Canon MF241D Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	A337	OEM	Trung Quốc	Cái	20
20	Gạt từ máy in Canon LBP2900 ,3300	Gạt từ máy in Canon LBP2900,3300 Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	A12,A49	OEM	Trung Quốc	Cái	100
21	Gạt từ máy in Canon LBP6230 DN	Gạt từ máy in Canon LBP6230DN hoặc tương thích Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	Canon 326	OEM	Trung Quốc	Cái	100

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
22	Gạt từ máy in Canon MF241D	Gạt từ máy in Canon MF241D Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	A337	OEM	Trung Quốc	Cái	30
23	Trục cao su máy in Canon LBP2900,3300	Trục cao su máy in Canon LBP2900,3300 Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	RL1-1497	OEM	Trung Quốc	Bộ	100
24	Trục cao su máy in Canon LBP6230 DN	Trục cao su máy in Canon LBP6230DN Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	RL1-1497	OEM	Trung Quốc	Cái	70
25	Trục cao su máy in Canon MF241D	Trục cao su máy in Canon MF241D Bảo hành 6 tháng hoặc 15.000 trang	RL1-1497	OEM	Trung Quốc	Cái	20
26	Trống máy in Canon LBP2900	Trống máy in Canon LBP2900, 3300 Trống máy in canon tráng bạc 5 lớp siêu bền Dùng cho máy in Canon LBP2900 Số trang in 5.000 trang.	A12,E21A	OEM	Trung Quốc	Cái	100
27	Trống máy in Canon LBP6230 DN	Trống máy in Canon LBP6230DN Trống máy in canon tráng bạc 5 lớp siêu bền Dùng cho máy in Canon LBP6230DN Số trang in 5.000 trang.	Drum CRG-326	Canon	Nhật Bản	Cái	100
28	Trống máy in Canon MF241D	Trống máy in Canon MF241D Trống máy in canon tráng bạc 5 lớp siêu bền Dùng cho máy in Canon MF241D, số trang in khoảng 5.000 trang.	Drum 337	OEM	Đài Loan	Cái	20

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
29	Trục từ cho máy in Canon MF241D	Trục từ cho máy in Canon MF241D Bảo hành: 3 tháng 15.000 trang in hoặc tương thích 3300	337	OEM	Trung Quốc	Cái	100
30	Trục từ cho máy in Canon LBP6230 DN.	Trục từ cho máy in Canon LBP6230DN.. Bảo hành: 3 tháng 15.000 trang in hoặc tương thích 2900	326	OEM	Trung Quốc	Cái	100
31	Trục từ cho máy in Canon LBP3300	Trục từ cho máy in Canon LBP3300 Bảo hành: 3 tháng 15.000 trang in hoặc tương thích 3300	A12, A49	OEM	Trung Quốc	Cái	100
32	Trục từ cho máy in Canon LBP2900	Trục từ cho máy in Canon LBP2900. Bảo hành: 3 tháng 15.000 trang in hoặc tương thích 2900	A12, A49	OEM	Trung Quốc	Cái	100
33	Bàn phím có dây (cổng USB, màu đen)	Bàn phím có dây (cổng USB, màu đen) Fuhlen L411	L411	Fuhlen	Trung Quốc	Cái	20
34	Chuột có dây (cổng USB, màu đen)	Chuột có dây (cổng USB, màu đen) Fuhlen L102	L102	Fuhlen	Trung Quốc	Cái	40
35	Bộ bàn phím, chuột không dây (cổng USB)	Bộ bàn phím, chuột không dây (cổng USB) Fuhlen A120G	A120G	Fuhlen	Trung Quốc	Bộ	3

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
36	Mainboard Asus Prime H510M-K	<p>Mainboard Asus Prime H510M-K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel® H510 (LGA 1200) micro ATX motherboard with PCIe 4.0, 32Gbps M.2 slot, HDMI™, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gbps, Intel® Optane Memory Ready, FAN Xpert, Armoury Crate, 5X PROTECTION III • Intel® LGA 1200 socket: Ready for 11th and 10th Gen Intel® Processors • Ultrafast connectivity: PCIe 4.0, 32Gbps M.2 slot, 1 Gb Ethernet and USB 3.2 Gen 1 • Comprehensive cooling: PCH heatsink and Fan Xpert • 5X Protection III: Multiple hardware safeguards for all-round protection 	H510M-K	Asus	Đài Loan	Cái	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
37	Mainboard Asus Prime H610M-K D4 CSM	<p>Mainboard Asus Prime H610M-K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bo mạch chủ Intel® H610 (LGA 1700) kích cỡ micro-ATX với DDR4, PCIe 4.0, khe M.2, Ethernet Realtek 1 Gb, HDMI®, D-Sub, cổng USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, đầu cắm COM, đầu cắm RGB • Intel® LGA 1700 socket: Ready for 13th & 12th Gen Intel® processors • Làm mát toàn diện: Tản nhiệt PCH heatsink và phần mềm Fan Xpert • Kết nối cực nhanh: Khe M.2 32Gbps, Ethernet Realtek 1 Gb và hỗ trợ USB 3.2 Gen 1 • 5X Protection III: Nhiều tính năng bảo vệ phần cứng khác nhau cho sự bảo vệ toàn diện 	H610M-K	Asus	Đài Loan	Cái	10
38	CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz)	<p>CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socket hỗ trợ: FCLGA1200 • - Tốc độ: 2.90 GHz up to 4.30 GHz • - Bộ nhớ đệm: 12MB SmartCache • - Bus Ram hỗ trợ: DDR4-2666 • - Số lõi: 6 • - Số luồng: 12 • - Công nghệ: 14nm 	i5-10400	Intel	Hoa Kỳ	Cái	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> • - Đồ họa Intel® UHD 630 • - Điện áp tiêu thụ tối đa: 65 W 					
39	CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz) - Box	<p>CPU Intel Core i3-10105 (3.7GHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10 • - Socket: FCLGA1200 • - Tốc độ: 3.70 GHz up to 4.40 GHz • - Bộ nhớ đệm: 6MB SmartCache • - Bus Ram hỗ trợ: DDR4-2666 • - Số lõi: 4 • - Số luồng: 8 • - Công nghệ: 14nm • - Điện áp tiêu thụ tối đa: 65W • - Đồ họa bộ xử lý: Intel® UHD Graphics 	i3-10105	Intel	Việt Nam	Cái	5
40	CPU Intel Core i3-12100	<p>CPU Intel Core i3-12100 (Intel LGA1700 - 4 Core - 8 Thread - Upto 4.3Ghz - Cache 12MB)</p> <p>Dòng CPU Core i thế hệ thứ 12 của Intel</p> <p>Socket: FCLGA1700</p> <p>Bộ xử lý: i3-12100</p> <p>Tần số turbo tối đa: 4.30 GHz</p> <p>Bộ nhớ đệm: 12 MB</p> <p>Intel® Smart Cache</p> <p>Bus Ram hỗ trợ: Up to DDR5 4800 MT/s; Up to DDR4 3200 MT/s</p> <p>Số lõi: 4</p>	I3-12100	Intel	Việt Nam	Cái	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		Số luồng: 8 Đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 730					
41	Ổ cứng SSD 480GB	Ổ cứng SSD Kingston A400 480GB • SATA III, 2.5" SA400S37/480G • - Kích thước: 2.5" • - Giao tiếp: SATA III 6Gb/s • - Dung lượng: 480GB • - Tốc độ đọc/ghi: 500MB/s / 450MB/s	SS.480.K T.SA4003 7	Kingston	Đài Loan	Cái	15
42	RAM 8GB	Ram PC Gskill Aegis 8GB DDR3 1600Mhz (F3-1600C11S-8GIS)	F3-1600C11S-8GIS	Gskill	Đài Loan	Thanh	10
43	RAM FURY Beast RGB 8GB hoặc tương đương	Kingston Fury Beast 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 3200Mhz Black (KF432C16BB/8)	8GB	Kingston	Trung Quốc/Đài loan	Thanh	10

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
44	Nguồn máy tính 650W	<p>Nguồn máy tính AIGO VK650 - 650W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Công suất tối đa 650w • Hiệu suất đạt tới 85% • Phù hợp các loại cấu hình phổ thông và văn phòng • + Thiết kế VX top cover mới mẽ và tinh tế. • + Thích hợp với hệ thống ATX 12V 2.3. • + Biến áp được nâng cấp cải thiện sự cân bằng giữa các quy định điện áp 12V, 3.3V và 5V và tăng cường sự ổn định, cho phép hỗ trợ hệ thống tải 12V nặng. • + Sử dụng chất liệu SECC cao cấp với vỏ phủ màu đen • + Quạt silent 12cm với điều khiển tốc độ quạt thông minh tối ưu. Quạt chạy ở tốc độ khởi động trước khi đạt 50% tải ở nhiệt độ môi trường 25°C. • + Chế độ tiết kiệm điện C6 / C7 tương thích với các bộ vi xử lý mới nhất của Intel kể từ thế hệ thứ 4. • + Cáp chính dài 500mm hỗ trợ case cao cấp với PSU gắn phía dưới. • + Bao gồm bảo vệ 	AIGO VK650 - 650W	AIGO	Trung Quốc	Cái	20

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		điện OPP / OVP / UVP / SCP / SIP.					
45	Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision	<p>Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision 8 Lõi đồng nguyên chất 99.95%</p> <p>Đường kính lõi đồng $0.50 \pm 0.01 \text{mm}$</p> <p>Đường kính sợi dây $0.88 \pm 0.05 \text{mm}$</p> <p>Độ dày vỏ $0.5 \pm 0.05 \text{mm}$</p> <p>Đường kính dây $5.3 \pm 0.50 \text{mm}$</p> <p>Vỏ cách điện lõi dây: HDPE</p> <p>Vật liệu vỏ dây: PVC, không chống cháy</p> <p>Dây dù chống xô dịch lõi: Có</p> <p>Lõi nhựa chữ thập: Có</p> <p>Chiều dài cuộn dây: $305 \pm 1.5 \text{m}$</p> <p>Nhiệt độ hoạt động - $20^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$</p> <p>Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100 ± 15</p> <p>Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤ 45</p> <p>Điện trở DC ($\Omega/100\text{m}$) tối đa 9.38</p>	DS-1LN6-UU	Hikvision	Trung Quốc	m	1000
46	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng	Dầu tẩy rỉ sét và bôi trơn đa dụng Selleys RP7	RP7	Nippon Paint.	Nhật Bản	Bộ	2

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
47	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6e	Đầu bấm mạng RJ45 Cat6e Tenda	TEH60510	Tenda	Trung Quốc	Hộp	5
48	Vỏ case	Vỏ case Xigmatek XA-22 <ul style="list-style-type: none"> • Vật liệu: Steel • Kích thước: 370 x 188 x 413 mm • Hỗ trợ: 2.5" x 2 / 3.5" x 1 • Khe mở rộng: 7 slots • Hỗ trợ Mainboard: ATX, MicroATX, ITX • Cổng kết nối: USB1.1 x2 - Audio in/out x 1 (HD Audio) • Hỗ trợ tản nhiệt CPU 155mm • Hỗ trợ VGA 330mm 	XA-22	Xigmatek	Trung Quốc	Cái	15
49	Tản nhiệt khí CPU	Tản nhiệt khí CPU Xigmatek EPIX II Black Fan RGB	EPIX II	Xigmatek	Trung Quốc	Cái	10
50	Cáp HDMI 2.0 cao cấp 5m hỗ trợ 4K@60Hz	Cáp HDMI 2.0 cao cấp 5m hỗ trợ 4K@60Hz	40412	Ugreen	Trung Quốc	Sợi	10
51	Card mạng LAN	Card mạng TP-Link TG-3468 Gigabit PCI <ul style="list-style-type: none"> • Chuẩn cắm: PCI-E • Tốc độ LAN: Gigabit 	TG-3468	TP-Link	Trung Quốc	Cái	5

S T T	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
		(1000Mbps) • Cổng kết nối: 1 x PCI Express 32-bit • 1 x cổng RJ45 10/100/1000Mbps • Mô tả khác: Giao diện PCIe chuẩn 32 bit, tiết kiệm không gian • Mở máy từ xa, thuận tiện để quản lý LAN rộng khắp hơn					

Chú ý:

- + Các thông số kỹ thuật trong danh mục là yêu cầu tham khảo để nhà cung cấp báo giá; trường hợp chào hàng có thông số tương đương hoặc cao hơn, nhà cung cấp cung cấp tài liệu chứng minh kèm theo.
- + Chấp nhận hàng: Chính hãng hoặc tương đương chất lượng (OEM/compatible)

2. Yêu cầu đối với báo giá

Báo giá của nhà cung cấp cần thể hiện các thông tin sau:

- + Tên hàng hóa/dịch vụ, hãng sản xuất, model, xuất xứ;
- + Thông số kỹ thuật cơ bản;
- + Đơn vị tính, số lượng;
- + Đơn giá và tổng giá trị hàng hóa;
- + Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan khác (nếu có);
- + Thời gian giao hàng;
- + Thời gian bảo hành sản phẩm.

- Báo giá phải được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (nếu có nhiều trang), theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ gửi kèm báo giá (khuyến khích):

Để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và tham khảo xây dựng giá gói thầu, Trung tâm Y tế Thanh Miện khuyến khích các nhà cung cấp gửi kèm theo báo giá các tài liệu sau:

- + Bản sao giấy đăng ký kinh doanh



+ Hồ sơ năng lực giới thiệu về đơn vị;

+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp hàng hóa/dịch vụ tương tự (hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu liên quan khác – nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật, catalogue, datasheet của hàng hóa chào giá (nếu có).

Các tài liệu nêu trên không phải là điều kiện bắt buộc để báo giá được xem xét, tuy nhiên sẽ là cơ sở để Trung tâm tham khảo trong quá trình tổng hợp, đánh giá và lựa chọn nguồn thông tin giá phù hợp phục vụ xây dựng giá gói thầu theo quy định.

Thư mời báo giá này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Thanh Miện để các đơn vị quan tâm biết và tham gia.

Trung tâm Y tế Thanh Miện rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT

GIÁM ĐỐC



**GIÁM ĐỐC
TRẦN HẢI HÀ**